

**OPVANG REGENWATER :**

**WONING 1 :**  
HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE :  
92,50 m<sup>2</sup>.

recup regenwater : toiletten en dienstkraan  
inhoud infiltratiebekken 1.000 liter.  
vereist : 812 m<sup>2</sup>  
zijdelse oppervlakte : 2,80 m<sup>2</sup>  
vereist : 1,30 m<sup>2</sup>

Tabel 1			
Lengte	aant	Hoogte	Oppervlakte
1,005	2	0,4	0,804
2,505	2	0,4	2,004
Zijdelse opp.			2,808

**WONING 2 :**  
HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE :  
91,00 m<sup>2</sup>.

recup regenwater : toiletten en dienstkraan  
inhoud infiltratiebekken 1.000 liter.  
vereist : 775 m<sup>2</sup>  
zijdelse oppervlakte : 2,80 m<sup>2</sup>  
vereist : 1,24 m<sup>2</sup>


Tabel 1			
Lengte	aant	Hoogte	Oppervlakte
1,005	2	0,4	0,804
2,505	2	0,4	2,004
Zijdelse opp.			2,808

**WONING 3 :**  
HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE :  
120,00 m<sup>2</sup>.

recup regenwater : toiletten en dienstkraan  
inhoud infiltratiebekken 2.000 liter.  
vereist : 1500 m<sup>2</sup>  
zijdelse oppervlakte : 3,612 m<sup>2</sup>  
vereist : 2,40 m<sup>2</sup>

Tabel 1			
Lengte	aant	Hoogte	Oppervlakte
2,01	2	0,4	1,608
2,505	2	0,4	2,004
Zijdelse opp.			3,612

Er worden geen terrassen of opritten aangesloten op de regenwaterput of infiltratiebekken  
Het regenwater infiltrereert op natuurlijke wijze op het private gronden



-1.	Fundering
1:100	